










gymnosperms, angiosperms, palms, grasses, etc.




Eudicotiledôneas (= tricolpadas)




Copyright CMM 1997





Grupos não relacionados filogeneticamente

Balanophoraceae



Haust

Langsdorffia



Helosis



O T0-4 A1-2
O T0-4 G(1-3)

Eudicotyledônea Basal - PAPAVERACEAE







Papaver
Papaveraceae
O K2 C4 A ∞ G(2-20)

Flor pleomórfica
(= estruturas diversificadas),
Cretáceo-Terciário 130-60 m.a

Nelumbonaceae


$T \infty A \infty G \infty$






Carpelos livres
 Inclusos em ápice
 Expandido;
 Fruto seco, indescente,
 Em receptáculo
 Esponjoso;








Loranthaceae

Phoradendron



Haustórios

Psitacanthus



Struthantus

Tépalas
calicinas



Psittacanthus

Tépalas
corolinas






Fruto baga, disseminados
Por pássaros

O K4 A4 G1

Ovário ínfero



Crassulaceae (succulentas)




O K5 C5 A10 G(4-5)








Kalanchoe





Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier





Prepare uma chave de identificação taxonômica Paralela para estes grupos.



ginseng, eucalyptus, palms, grasses

