





Eudicotiledôneas *sensu strictus*



Eudicotiledôneas - Cariofilídeas



Eudicotiledôneas - Cariofilídeas



Cronquist 1988

Caryophyllales

= Caryophyllidae (Cronquist) e Centrospermae (Engler)



Quimiotaxonomicamente definida pela presença de Betalainas.
A betalaína um corante natural extraído da beterraba tem como principal componente a betanina



Caryophyllales

= Caryophyllidae (Cronquist) e Centrospermae (Engler)



Morfologicamente - Semente com perisperma (tecido originário da nucela), embrião encurvado, plac. Central /basal/ parietal.



Caryophyllales

= Caryophyllidae (Cronquist) e Centrospermae (Engler)

Ectexina espinulosa ou pontoada.



x1300
#1101


20µm BTU Cb ZAL/Wi

* 10kV DSM962 6mm *

Eudicotiledôneas - Cariofilídeas




Eudicotiledôneas – Cariofilídeas Basais



Polygonaceae




Polygonaceae



Polygonaceae




Coccoloba rugosa Desf.



Polygonaceae


O K5 A∞ G(3)




Plantas carnívoras



Droseraceae, Nepenthaceae são plantas carnívoras, com folhas circinadas, tricomas glandulosos e grãos de pólen em tétrade (Judd *et al.* 2002).









O K5 C5 A5-∞ G3-5

Nepentaceae



Eudicotiledôneas - Caryofilídeas



Cactaceae



Opuntia

Cereus




Melocactus



© Friedrich ▲ Lohmüller 2003

Pilocereus

Cactaceae



— *Pereskioidea*

Cactaceae



Opuntioideae



Cactaceae



Jorge C. Sánchez 2003



Cactoideae


Cactaceae



www.naturfoto.cz

© Jan Ševčík

Cactaceae



Cactoideae

Cactaceae

O K ∞ A ∞ $\overline{G(\infty)}$



© K. R. Robertson
Illinois Natural History Survey



Talinski





Bougainvillea glabra CHOISY

©Thomas Schoepke

www.plant-pictures.com

Nyctaginaceae



Bougainvillea glabra 'GCHO SY'
©Thomas Schoepke
www.plant-pictures.com




© Stephan Imhof

Nyctaginaceae

O K5 A∞ G(1)

Cálice tubular petalóide




Nyctaginaceae

Boerhavia diffusa L. “pega-pinto”



Vit C, B macro e micronutrientes, flavonoide, anti-oxidantes (Ujowundu et al. 2008).

Eudicotiledôneas



Preparar chave de identificação taxonômica

